

# SCHOCK



## ART DER ANWENDUNG AUF DER HAUT ZUR HYGIENISCHEN HÄNDEDESINFEKTION.

Lösung (3 ml) in die trockene, hohle Hand geben und sorgfältig über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit (mindestens 30sec) feucht halten - gegebenenfalls nachdosieren. Hände innen und außen einreiben, insbesondere Fingerspitzen, Daumen, Nagelfalze und Handgelenke sind mit einzubeziehen.

Deutsche Industrienorm: Eine genaue Anleitung für das Händedesinfizieren ist geregelt nach der DIN EN 1500. Nach dem Desinfizieren ist die Haut hygienisch rein, ein zusätzliches Händewaschen ist nicht notwendig.

Damit Erreger abgetötet werden, muss das Mittel ausreichend lange einwirken. Die Einwirkzeit beträgt 30 Sekunden.

### ETHANOLISCHE HANDEDESINFEKTION GEMÄSS WHO-EMPFEHLUNG UND DEUTSCHER ALLGEMEINVERFÜGUNG

(vom 09.04.2020 in der Fassung vom 15.04.2020, AZ 5.0-71030/01.00003)

**WIRKSTOFF** Ethanol (99%ig): 88,5% (Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid (3%ig): 4,27%, Glycerol (98%ig): 0,75%, gereinigtes Wasser)

**WIRKSAM** gegen Bakterien, begrenzt viruzid

#### GEBRAUCHSHINWEIS

- Biozidprodukte vorsichtig verwenden
- Lösung zur Anwendung auf der Haut für hygienische Desinfektion der Hände

#### ANWENDUNG

Lösung (3 ml) in die trockene, hohle Hand geben und sorgfältig über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit (mindestens 30 Sekunden) feucht halten - gegebenenfalls nachdosieren.



**GEFAHR:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar • Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten • Nicht in der Nähe rauchen



**HINWEISE:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Beim Einreiben der Haut können leichte Hautirritationen oder allergische Reaktionen auftreten.

Verursacht schwere Augenreizung • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • Sollte ärztlicher Rat erforderlich sein, ist die Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereitzuhalten.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.

- Benetzen Sie Ihre trockenen Handflächen (ca 3 ml) mit Desinfektionsmittellösung.
- Legen Sie die Handflächen aufeinander und verteilen Sie das Desinfektionsmittel auf den Innenflächen.
- Umfassen Sie ihre Handgelenke und reiben Sie sie mit kreisenden Bewegungen ein.
- Streichen Sie mit der rechten Hand über den Handrücken der linken und umgekehrt. Spreizen Sie dabei die Finger. So desinfizieren Sie auch die Räume zwischen den Fingern.
- Legen Sie die Handfläche aufeinander und verreiben Sie das Desinfektionsmittel. Achten Sie wieder darauf, auch die Räume zwischen den Fingern zu benetzen.
- Reiben Sie die Aussenseite der Finger auf der Handfläche der anderen Hand und verschränken Sie dabei die Hände.
- Umschließen Sie dann einen Daumen mit der anderen Hand und reiben ihn ein. Desinfizieren Sie dann den Daumen der anderen Hand auf die gleiche Weise.
- Reiben Sie abschließend jeweils die Fingerkuppen in der Handfläche der anderen Hand.

#### HERSTELLER/VERTREIBER:

Schock GmbH • Hofbauerstraße 1 • D-94209 Regen Tel.: + 49 (0) 9921 600-0

**WEITERE INFOS:** [schock.de/virussschock](http://schock.de/virussschock)  
Nachbestellen unter [schock.de/shop](http://schock.de/shop)

BfR-Code: 15065

FOLGE UNS JETZT AUF:

